

Phaser®
6180MFP
Impresora multifunción
en color
A4



Xerox Phaser® 6180MFP

Impresora multifunción

Color avanzado, simplificado



Impresora multifunción en color Phaser® 6180MFP

Un valioso equipo de color para las empresas pequeñas y medianas, diseñado para sacar adelante la demanda de documentación de su oficina con velocidad y precisión. Imprime con gran rapidez, aporta un color de calidad sobresaliente y es realmente fácil de usar. Además, le ofrece funciones avanzadas de copia, escaneado y fax: todo lo que necesita para sacar adelante el trabajo con eficiencia.

Alcance su máxima velocidad

Prestaciones multifunción para sacar adelante el gran volumen de trabajo de toda la oficina.

20
ppm

- **Color rápido hasta 20 ppm.** Permite que todo el grupo de trabajo disfrute de las ventajas del color sin reducir la velocidad.

- **Diseño compacto para ahorrar espacio.** Hace el trabajo de varias máquinas independientes al combinar unas potentes funciones de copia, impresión, escaneado y fax.
- **Impresión en blanco y negro hasta 30 ppm.** Con la potencia de un procesador de 400 MHz y una memoria de 348 MB (ampliable a 1.408 MB).
- **Una velocidad de escaneado de hasta 7 páginas en color o 20 páginas en blanco y negro por minuto.** Le permite pasar rápidamente del papel al formato digital.
- **Fax independiente y fax de red** (fax desde el controlador de impresión PCL). Resolución de 400 × 400 ppp, con tecnología de compresión JBIG para hacer transmisiones más rápidas.

Imprimir para complacer

¿Quiere impresionar? Si quiere conseguir una calidad de impresión excepcional, este equipo funciona a la perfección.

- **Resolución de 600 × 600 ppp a 4 bits.** Genera unos sorprendentes 16 grados de color por píxel, percibidos como una calidad de impresión mayor que la de muchos equipos de 2400 ppp.
- **Tecnología de tóner EA-HG.** Las partículas del tóner EA-HG, diseñadas para tener un tamaño y una forma homogéneos, dan a sus imágenes impresas un detalle y una claridad superiores. Es el mismo tóner de alta calidad utilizado en nuestras impresoras y equipos multifunción en color para artes gráficas profesionales.
- **Lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™ verdadero.** Le asegura que sus trabajos se imprimen con precisión siempre.
- **Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®.** La tecnología de corrección del color de Xerox y las sencillas funciones de calibración le dan automáticamente el color exacto o la posibilidad de ajustarlos con precisión en determinados trabajos.

Productividad y facilidad de uso para imprimir (y copiar, escanear y enviar fax)

Desde la instalación hasta el funcionamiento diario, este equipo le proporciona una gran variedad de funciones que harán más sencilla la vida en su oficina.

- **La instalación completa apenas tarda unos minutos.** Gracias al programa avanzado de instalación Phaser.
- **Compruebe el estado de los trabajos de impresión.** Gestione su libreta de direcciones del fax y acceda con rapidez a la asistencia en línea desde su despacho con el servidor web interno CentreWare® IS.
- **Funciones de presentación profesional.** Varias páginas en una, carteles, folletos y copia de tarjetas de identidad, para que pueda aumentar sus opciones de producción documental.
- **Compatibilidad integrada con Apple Bonjour™ (de serie).** Los controladores para Mac integrados son idóneos para entornos mixtos con Macs y PCs.
- **Mensajes emergentes instantáneos.** Gracias a la función PrintingScout®, los mensajes de alerta aparecen en pantalla en el mismo instante en el que se produzcan problemas de impresión.
- **Funcionamiento supersilencioso.** Para que se integre mejor en su oficina.
- **Varias opciones de conexión.** Ethernet, USB, paralelo e inalámbrico opcional, que permiten adaptarla a distintos grupos de trabajo. Además, la tarjeta de red multiprotocolo —compatible con DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP y IPv6— le garantiza que sus datos confidenciales estarán seguros en cualquier entorno de red.



Hágase notar en color, para que sus clientes entiendan el mensaje más rápido y lo recuerden por más tiempo

Datos generales de Phaser® 6180MFP

- Hasta 20 ppm en color, 30 ppm en blanco y negro
- 600 x 600 ppp a 4 bits
- Procesador de 400 MHz.
- Producción máxima de 60.000 páginas mensuales.
- 384 MB de memoria, ampliable hasta 1.408 MB.
- Capacidad para 400 hojas, ampliable a 950.




Impresión / Copia / Escáner / Fax

A4

20 ppm en color

LxPxA:

460 × 520 × 730 mm





- 1 La bandeja 1 para 150 hojas (multifunción) admite una amplia gama de tamaños y gramajes de papel.
- 2 La bandeja 2 de serie para 250 hojas alimenta con toda fiabilidad papel de hasta 220 g/m² y de tamaños personalizados.
- 3 El alimentador opcional con soporte para 550 hojas aumenta la capacidad total de entrada a 950 hojas.
- 4 El alimentador automático de documentos permite escanear y enviar por fax documentos de hasta 50 hojas.
- 5 Instale la opción de impresión a doble cara automática, rápida y rentable (de serie en los modelos D).
- 6 Memoria de 384 MB de serie (ampliable a 1.408 MB) para llevar a cabo mayores trabajos de impresión.
- 7 A través de la puerta delantera se accede fácilmente a los cartuchos de impresión, muy fáciles de cambiar. Elija el cartucho de gran capacidad para ahorrar dinero y para hacer impresiones sin pausas. Hay cartuchos de capacidad normal para volúmenes de trabajo menores.
- 8 El intuitivo panel de control simplifica el uso de las funciones de copia, fax y escáner, y muestra el estado de cada trabajo y los niveles del tóner.



Modelos de Phaser® 6180MFP

Phaser 6180MFP/N

- Alimentador automático de 50 hojas
- Fax autónomo y fax en red integrados
- Conexión por Ethernet y USB
- Escaneado a correo electrónico, escaneado a servidor (FTP), escaneado a ordenador.

Phaser 6180MFP/D

6180MFP/N y además:

- Impresión a doble cara automática

Opciones

- Alimentador de 550 hojas con soporte
- Adaptador para red inalámbrica
- Ampliaciones de memoria

Escaneado eficaz

La Phaser 6180MFP convierte sus documentos de papel en ficheros digitales perfectamente manipulables, para mejorar el uso compartido, la organización y el archivado.

- **Administrador de Escáner Express** (de serie). Le permite configurar fácilmente algunos parámetros predeterminados, como el tipo de imagen, resolución de digitalización, tamaño de papel y destino de salida para que el escaneado sea más rápido y más sencillo.
- **Elija entre las opciones diversas y adaptables de remisión de los documentos.** Entre ellas encontrará el envío de documentos escaneados a correo electrónico, servidor (FTP) y al ordenador (con protocolo de red SMB).
- **Descargue direcciones electrónicas.** Descargue direcciones de correo electrónico directamente al editor de la libreta de correo para acceder a ellas fácilmente cuando envíe escaneados desde el panel frontal.
- **Guarde sus documentos escaneados.** Guarde sus documentos escaneados en los formatos estándar del sector, como PDF, JPEG o TIFF.
- **Gestione documentos.** Convierta imágenes escaneadas en texto modificable, usando el programa Scan to PC Desktop® (opcional).

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Velocidad	Hasta 20 ppm en color, 30 ppm en blanco y negro.	
Producción máxima	60.000 páginas/mes ¹	
Manejo de papel	Bandeja 1 (multifunción): 150 hojas. Tamaños personalizados: desde 76,2 × 127 hasta 220 × 355,6 mm. Bandeja 2: 250 hojas. Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 215,9 × 355,6 mm. Bandeja 3 (alimentador con soporte): 550 hojas. Tamaños personalizados, desde 148 × 210 hasta 215,9 × 355,6 mm.	
Admisión de papel	De serie	
	Opcional	
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos: 50 hojas. Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 220 × 355,6 mm.	
Saída de papel	300 hojas	
Impresión a doble cara automática	Opcional	De serie
Copia	Hasta 7 cpm en color, 20 cpm en b/n	
Velocidad de copia	Hasta 20 segundos en color y 11 en blanco y negro.	
Impresión de la primera página	600 x 600 ppp	
Resolución (máx.)	Clasificación, reducción y ampliación, copia de tarjetas de ID, carteles	
Funciones de copia	Hasta 10 segundos en color, y 10 segundos en blanco y negro.	
Impresión	600 x 600 ppp a 4 bits	
Impresión de la primera página	400 MHz	
Resolución (máx.)	384 MB / 1.408 MB	
Procesador	Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0, paralelo. Opcional: tarjeta para red multiprotocolo, adaptador para redes inalámbricas.	
Memoria normal/máx.	Emulación PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™	
Conectividad	Páginas en miniatura, impresión de folletos, ajustar a la página, transparencias separadoras, omitir páginas en blanco, portadas/separadores ² , carteles ² , marcas de agua ² , combinación de datos ² , pancartas ² , impresión de pruebas, impresión confidencial, clasificación por RAM.	
Lenguajes de descripción de página	Escaneado a aplicaciones (con USB), escáner a servidor (FTP), escáner a ordenador (con SMB), escáner a correo electrónico	
Funciones de impresión	De serie	
	Opcional	
Escáner	JPEG, TIFF, PDF, escaneado en color, programa Scan to PC® de Xerox (opcional).	
Destinos de escaneado	Fax autónomo y fax por LAN ² desde el controlador de impresión PCL, 33,6 kb/s con compresión MMR/MR/MH, JBIG, JPEG, Barrera para faxes basura, fax en memoria, recepción confidencial, envío programado de fax, fax en color, marcación rápida, marcación por grupos.	
Funciones de digitalización	Garantía de un año a domicilio ³	
Fax		
Funciones de fax		
Garantía		

¹ Volumen de impresión distribuido uniformemente durante 30 días.

² Accesible desde el controlador PCL.

³ Los productos comprados bajo un contrato de servicio "PagePack" no tienen garantía. Consulte los términos y condiciones de su contrato para obtener más detalles.

Administración del dispositivo

Servidor web incorporado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, mensajes electrónicos de alerta.

Controladores de impresión

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP Vista, Mac OS® X versión 10.2 o posterior, Solaris 8/09/10, HPUX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x.

Fuentes

Fuentes PostScript®: 136; fuentes PCL®: 81

Gestión del papel

Todas las bandejas: de 65 a 220 g/m². Impresión a doble cara: de 65 a 163 g/m². Alimentador automático de documentos: de 65 a 120 g/m². Tipos de papel: papel normal, sobres, etiquetas, transparencias, cartulinas y estucado brillante.

Normas de color

Simulaciones de color sólido homologadas por PANTONE®, corrección de color, perfil ICC.

Entorno de funcionamiento

Temperatura: En funcionamiento: de 10 a 32 °C.
Almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad relativa: del 15 al 80 %. Potencia de ruido: En funcionamiento: 51,6 dB(A). En reposo: 26,8 dB(A). Nivel de ruido: En funcionamiento: 6,59 B. En reposo: 4,18 B

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo: Inactiva: 90 W. Impresión: 500 W. Modo de ahorro: 17 W. Homologación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho × largo × alto)

460 × 520 × 730 mm. Peso: 6180MFP/N: 40 kg. 6180MFP/D: 41 kg

Homologaciones

Normativa FCC sección 15, Clase B, Normativa FCC sección 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC y 1999/5/EC, Directiva RoHS, Sección 2002 95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Suministros

Cartucho de impresión estándar*
Negro: 3.000 páginas 113R00722
Cian: 2.000 páginas 113R00719
Magenta: 2.000 páginas 113R00720
Amarillo: 2.000 páginas 113R00721
Cartucho de impresión de gran capacidad*
Negro: 8.000 páginas 113R00726
Cian: 6.000 páginas 113R00723
Magenta: 6.000 páginas 113R00724
Amarillo: 6.000 páginas 113R00725

Opciones

Soporte y alimentador para 550 hojas 097503833
256 MB de memoria 097503743
512 MB de memoria 097503635
Unidad de impresión a doble cara automática 097503746
Scan to PC Desktop:
Edición Professional Small Business 301K19560
Edición SE Small Business 301K19540
Tarjeta de red multiprotocolo: 097503745
(Compatible con DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPsec, WSD-Print.)
Adaptador de red inalámbrica
Adaptador de red eléctrica europea 097503741
Adaptador de red eléctrica británica 097503742

*Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.



2008 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® y la esfera de conexión son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Servicios de satisfacción plena (Total Satisfaction Services) son una marca de servicio de Xerox Corporation. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los colores PANTONE generados pueden no coincidir con los patrones de color PANTONE. Para comprobar el color exacto, consulte las publicaciones PANTONE actuales. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone Incorporated. Como asociado de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. Energy Star® y la marca Energy Star son marcas registradas en los Estados Unidos. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/08 61CBR-015C



llámenos hoy mismo. Si desea más información, llámenos o visite www.xerox.com/office